

netres. post hanc alias duas, utrinque nimirum unam duces, cum illa rectos angulos facturas. Sectionum labra unguibus apprehensa inuicē modicē dirimes, & uteri tunicam solis manibus à secundina sensim diuelles, uenarum arteriarumq; ora ex utero in secundinam pertinentiarum pens, quod in partui proximis feceris facilius. Exemplum ab utero unā cum suis inuolucris fecit in peluim aqua plenam repones, atrum & uiridem quodammodo liquorem abluens, qui ex effractis uasorum oris promanat, secundinaq; obducitur. Modò autē diligenter secundinae substantiam, & quaecunque in illa spectanda sunt unguibus aut cultello examinabis, id imprimis animaduertēs, num ipsa membrana quæpiā sit uniuerso foetui obducta: an tantum instar latioris cinguli sit, lienis substantia efformati. Atque hīc etiam sedulo expendes, qualiter secundinae substantia externae superficiei eius inuolucris pertinaciter obnascatur, quod farmicinis imā gini comparamus, secundumq; seu medium inuolucrum nuncupamus. Vbi itaq; secundinae naturam adamussim examinaueris, foetum hunc inde attolles, secundi illius inuolucris naturam consideraturus. quam simulatq; exteriūs inspexeris, atque qui totum foetum ambiat didiceris, cultello id alicubi pertundes, & foetus urinam profluere sines, ipsumq; inuolucrum à foetu inuertes, atque ab umbilici uasis dependere tantisper sines, donec intimi quoque foetus inuolucris sudorem continentis harmoniam didiceris. Hoc itaq; pertusum & sudore euacuatum à foetu amouebis, & ab umbilico etiam propendere sines, uasa umbilici inuicem disungens, meatum illum præcipue reperiturus, cuius beneficio secus urina in secundum ipsius inuolucrum perfertur. Inuenies autē hunc promptē, si cultello uenas & arterias qua umbilico proximae sunt, diuideris, ac meatum in ipsum medio repositum indagaueris. Abscissis his umbilici uasis unā cum foetu inuolucris, & foetu in mensam extenso, à clauiculis per costarum cartilagine ad pubem usque os sectionem in sinistro magis latere cultro aut nouacula molieris, quæ in thorace & peritonæi usque cavitatem pertingit: deinde ab umbilico uenam in iecur & arterias, ad suos quibus inseruntur ramos, & meatum urinam deducentē ad uesicæ fundum, paruo admodum negotio deduces, omnemq; foetus administrationem absolues. Nisi etiam uisum esset inquire, num in foetu peculiaris aliquis processus à uena caua ad uenalem arteriam, & ab arteria magna in uenam arterialem pertineat. Acetabula uerò in oue aut capra sunt inuestiganda, utero utcumque uisum fuerit diuiso. abunde etenim fuerit uteri comparere cavitatem, quæ in nō prægnantibus uaccis oppletur tuberculis ab illis non dissimilibus, ex quibus paulo post sanguis e sede profluxurus est: aut si primo conceptionis tempore eiusmodi diuidatur uterus, tunc sinibus conspicitur decoratus, qui primū à uteribus dissectionis professoribus acetabuli nomen sunt emeriti. Atq; ita præsentī Capite partium quinto hoc libro traditū administrandi rationem absoluius: itaq; corpus sectionis serie reliquimus, ut ad reliquarum partium quas simul in illa administratione non recensui, demonstrationem neuiquam futurū sit inutile.

Umbilici uasorum examen.

Acetabulorum examen.

LIBRI QVINTI FINIS.

AN.

ANDREAE VESALII
BRUXELLENSIS, DE HUMANI
CORPORIS FABRICA LIBER SEXTVS
famulantibus organis dedicatus, ac mox in fronte
quò minus & hīc quoq; eadem figuræ
palsim præfigantur.

PRIMA SEXTI
FIGVRA.



PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEM
Ceterum Index.

PRIMAE SEPTENS figura tantam hominis in dorso cubi
monstrat, quantam ostendende thoracis sedi sufficere arbitrat
ratis sede et lateribus, ac dein ab aliqua colli regione cutem s
sculis qui costis obducuntur resectis, costarum ossa à suis carti
berauimus, & costarum ossibus (uti inter secundum sit) effrac
uersus dextrum latus attraximus, ut thoracis amplitudo, hanc
mo, reliquaq; in conspectum uenirent, quæ modo in character
A, A Sinistri lateris costarū indicātur cartilagine, unā cū pectori
B, B Intercostales musculi interualla cartilaginum occupantes.
C, C Costarum à cartilaginibus seunctarum ossa.
D, D Intercostales musculi interualla ossium adimplentes.
E Clauicula hic nuda, atque in sua sede adhuc asseruata cernit
F Vnorum, arteriarum, neruorumq; in axillam per reptantium
G Exterior iugularis uena hic mox auulsa cute secantibus occur
H, H Sinistra thoracis amplitudinem inter diuidens membrana, supe
I, I quam etiam L, M, N & O indicant.
K Septum transuersum ea superficie hic apparens, qua sinistram
Sedes ubi inter diuidendum thoracem membranarum sinistra se